

Fenster

Türen

Vertrauen



HAUSTÜREN AUS HOLZ



FENSTER UND TÜREN mit dem Anspruch von morgen.

Wenn Geschichte und Gegenwart miteinander verschmelzen, erhält man eine Mischung aus Tradition und Moderne. Gepaart mit handwerklichem Geschick und technologischer Perfektion entstehen Werke mit höchst anspruchsvoller Funktion, Eleganz und Exklusivität - für Ihren individuellen und stilvollen Wohnbereich.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere weiterentwickelten Produktsysteme vor. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an individuellen Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten, damit Sie für Ihre neuen Türen die richtige Entscheidung treffen können und keine Wünsche mehr offen bleiben.

Unter der Marke **ewitherm**® bieten wir Ihnen Fenster und Türen aus dem natürlichen Werkstoff Holz auf höchstem Niveau. Unsere Produkte werden den steigenden Anforderungen an Gebäudeenergieeinsparung, Einbruchschutz, Haltbarkeit und Oberflächenschutz sowie den gewachsenen Komfortwünschen unserer Kunden gerecht.

Unsere hohen Qualitätsstandards sind Grundlage unserer erfolgreichen Arbeit.

Türen

Natürlich Holzhaustüren	4 - 5
Einleitung	6 - 7
Modellseiten	8 - 57
Individualanfertigung	58-59
Regionale Türen und Sondermodelle	60-63
Nebeneingangstüren	64-65
Oberflächenveredlung- und Auswahl	66-67
Sprossen, Schmuck- und Ornamentglas	68-69
Türgriffe	70-71
Verriegelungssystem	72-73
Rahmenkonstruktionen	74-77
Türblattkonstruktionen	78-79
Aluminium-Holzhaustüren	80-81
Technische Details	82-83
Modellverzeichnis und Ausführungen	84-89

Vertrauen

Pro ewitherm	90
Qualitätsmanagement	91
Angebot- und Beratungsservice	91
Aufmaß- und Montageservice	91
Lieferservice	91
Gewährleistung	91



ewitherm
Bewusst leben mit Fenstern & Türen



Wertvolles hat immer Bestand

NATÜRLICH, TÜREN AUS HOLZ

Individualität und Vielfalt in Spitzenqualität

Die große Modellvielfalt der **ewitherm**® Holz- und Aluminium-Holzhaustüren bietet jedem Bauherren oder Renovierer ein ideales Produktspektrum, wenn der natürliche Werkstoff Holz mit allen seinen guten Eigenschaften zum Einsatz kommt.

Alle Modelle sind harmonisch auf das **ewitherm**® Fenster-Programm abgestimmt. Die individuelle Gestaltung von Holzhaustüren bietet mehr Möglichkeiten als bei allen anderen Werkstoffen. Wer **ewitherm**®-Türen kauft, kann sicher sein, Türen in Spitzenquali-

tät zu erwerben. Handwerkliches Geschick, modernste Fertigungsverfahren und eine über 50-jährige Produkterfahrung sind die Grundlage unserer erfolgreichen Arbeit.

natürliche hohe Dämmqualität bei geringer Wärmeleitfähigkeit

Herstellung ohne Umweltbelastung

Luftfeuchtigkeit regulierend

angenehme Temperatúrausstrahlung

hohe Lebensdauer


hohe Festigkeit und verwindungsfrei

wertvoller und nachwachsender Werkstoff

formstabil

hoher Einbruchschutz (schwer zerstörbares Rahmenmaterial)

vollständig recycelbar



Drei Holzhaustürenserien Art68, Art80 und Energy-Plus und zwei Aluminium-Holzhaustürenserien Art68 und Art80 sowie über 80 Grundmodelle stehen zur Verfügung. **Da bleiben keine Wünsche offen.**

GUTE GRÜNDE FÜR ewi^{therm}

ewitherm® Holzhaustüren sind heute noch besser durch


- ✓ stabile und dauerhafte Konstruktion und Verarbeitung
- ✓ Mehrfach-Automatik-Verriegelungssystem mit ausgezeichnetem Bedienkomfort
- ✓ rundum laufendes hochwertiges Dichtsystem inkl. thermisch getrennter Bodenschwelle
- ✓ 3-dimensional verstellbare Hochleistungsbänder
- ✓ neuartige Hobeltechnologie mit nochmals verbesserter Oberfläche
- ✓ eine neuartige, patentierte Eckverbindung, die sie noch stabiler und dauerhafter machen



WICHTIG ZU WISSEN

Wunschtüren mm-genau

Fast jede **ewitherm**® Haustür kann als Holzhaustür oder als Aluminium-Holzhaustür **millimetergenau** nach Maß gefertigt werden.



Technik, die es in sich hat

Unsere **ewitherm**® Haustüren werden als reine Holzhaustüren oder in der Kombination mit Aluminium hergestellt. Grundsätzlich gibt es drei Dimensionierungen **68mm, 80mm oder 100mm stark** sowie in verschiedenen Designausführungen. Mehr zu den vorteilhaften Eigenschaften erfahren Sie ab Seite 74.

Haustürsysteme mit besten Dämmwerten

Genau wie Fenster sollten Haustüren ein Leben lang halten und sicher funktionieren. Genau wie Fenster müssen auch Haustüren den energetisch gestiegenen Anforderungen Rechnung tragen. Eine **ewitherm**® Haustür kann je nach Ausstattung **passivhaustaugliche Dämmwerte** (Ud-Werte) erreichen.



Rahmen oder Türblattkonstruktion

Grundsätzlich fertigen wir alle unsere **ewitherm**® Haustüren als **Rahmenkonstruktion** oder als **Türblattkonstruktion**. Beide Konstruktionsarten lassen ein breites Formen- und Ausstattungsspektrum zu. Mehr über diese Fertigungsarten erfahren Sie ab Seite 74. In welcher Version Ihre Wunschhaustür hergestellt werden kann sehen Sie an der Markierung neben den Modellabbildungen auf den folgenden Seiten.

- Ⓡ = Rahmentür Holz Ⓣ = Türblattkonstruktion Holz
- Ⓡ = Rahmentür/Aluminiumvorsatzschale
- Ⓣ = Türblattkonstruktion/Aluminiumvorsatzschale

HOLZHAUSTÜREN **ART 68** CONTUR
 HOLZHAUSTÜREN **ART 80** EXKLUSIV
 PASSIV-HAUS HOLZHAUSTÜREN **ENERGYplus**



PASSIV HAUS INSTITUT Dr. Wolfgang Feist

MODELLVIELFALT

Freiräume für Design und Funktion



Haustüren sind Bauelemente, die Ihren individuellen Gestaltungswünschen Freiräume verschaffen. Das **ewitherm**® Haustürenprogramm bietet große Vielfalt. In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen einen Ausschnitt unserer Türenmodelle - dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, welche Tür Sie einer

bestimmten Stilrichtung zuordnen würden wie z.B. klassisch, modern bis avantgardistisch, lebendig, fantasievoll und elegant oder rustikal und ländlich. Türen sollen zum Stil Ihres Hauses passen. Sie spiegeln gleichzeitig Ihre ganz persönliche Lebensart wider.




ZEITLOS

wertvoll und exklusiv

Zeitloses Design und dezente Lichtausschnitte kombiniert unser Modell 541. Die Ausführung als Türblattkonstruktion schafft einen harmonischen Übergang zur Fassade.

Modell 541



Ausführung mit zwei Seitenteilen

2 Modell 541



3 Modell 541



1

Designnuten auf der Aussenseite und 4 quadratische Glasfelder mit innenseitiger Verleistung, Profil 40. **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lackierung Basaltgrau (RAL 7012), Ornamentglas Satina, Seitenteile mit Sandstrahlmotiv, Griff WS 612 (120 cm)

2

Designnuten auf der Aussenseite und 4 quadratische Glasfelder mit innenseitiger Verleistung, Profil 40. **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lasurton Teak, Ornamentglas Satina, Griff WS 612 (120 cm)

3

Designnuten auf der Aussenseite und 4 quadratische Glasfelder mit innenseitiger Verleistung, Profil 40. **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lasurton Buche, Ornamentglas Satina, Griff WS 618 (180 cm)

4

Designsockel Edelstahl in flacher Ausführung, Ornamentglas Satina (weitere Ornamentgläser finden Sie auf Seite 69).



LINEAR geometrisch und klar

Die quadratisch linear angeordneten Lichtaus-
schnitte mit Ornament- oder Schmuckglas, z.B.
als Sandstrahlmotiv, setzen besondere Akzente.



Gestaltungsvariante

1 Modell 540

Designnuten auf der Aussenseite und 4 quadratische Glasfelder mit innen-
seitiger Verleistung, Profil 40.
Ausstattungsbeispiel zeigt: Holzart
Meranti, Lackierung Feuerrot (RAL
3000), Verglasung Sandstrahlmotiv,
Griff WS 570

2 Modell 841

Designnuten auf der Aussenseite
und 4 quadratische Glasfelder mit
innenseitigen Leistenrahmen.
Ausstattungsbeispiel zeigt: Holzart
Kiefer, aussen Aluminium-Vorsatz-
schale im Farbton Verkehrsweiß (RAL
9016), Designsockel Edelstahl flach,
Kreise klein, Ornamentglas Mastercar-
rée, Griff WS 535

3 Modell 560

6 quadratische Glasfelder mit innen-
seitiger Verleistung, Profil 40.
Ausstattungsbeispiel zeigt: Holzart
Meranti, Lasurton Afromosia, Orna-
mentglas Satina mit Sandstrahlmotiv
„Hausnummer“, Griff WS 570


4 Modell 542

4 quadratische Glasfelder mit
beidseitiger Verleistung, Profil 41,
Ausstattungsbeispiel zeigt: Holzart
Meranti, Lackierung Taubenblau (RAL
5014), außen farblich abgesetzter
Leistenrahmen in Lichtgrau (RAL 7035),
Designsockel Edelstahl in flacher
Ausführung, Griff WS 612 (120 cm)

1 Modell 540



2 Modell 841



3 Modell 560



4 Modell 542



Auf Seite 67 finden Sie unser großes Farb-
und Oberflächenspektrum, das Ihnen
weitere Gestaltungsmöglichkeiten einräumt.

PRÄGNANT

ausgewogen und edel

Diese Modelle zeigen mit ihrer Anordnung ein edles und ausgewogenes Verhältnis der Lichtausschnitte zur Gesamtfläche.



Gestaltungsvariante

1 Modell 650



1 Modell 650

5 im Bogen angeordnete Glasfelder mit beidseitiger Verlebung, Profil 41, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), Ornamentglas Chinchilla weiß, Designsockel Edelstahl in flacher Ausführung, Griff WS 612 (120 cm)

2 Modell 850



2 Modell 850

5 im Bogen angeordnete Glasfelder mit innenseitigem Leistenrahmen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Blaugrau, (RAL 7031), Edelstahlzierstangen V 39, Ornamentglas Pave, Griff WS 612 (120 cm)

3 Modell 562



3 Modell 562

6 quadratische Glasfelder mit beidseitiger Verlebung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Telegrau 2 (RAL 7046), Klarglas, Griff WS 565

4 Modell 561

4 Modell 561



6 quadratische Glasfelder mit beidseitiger Verlebung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lasurton Buche, Klarglas, Griff WW 200



SYMMETRISCH

geradlinig und konsequent

Die senkrechten und waagerechten Nutungen gliedern die Türblattfläche in einzelne Felder und machen die Tür interessant, ohne die Harmonie zu stören.


2 Modell 550



3 Modell 550



Modell 550



Ausführung mit einem Seitenteil

1

Designnuten auf der Aussenseite und 5 rechteckige Glasfelder mit innenseitiger Verleistung, Profil 40 **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Eiche mit zwei Seitenteilen, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), Klarglas im Türflügel, Sandstrahlmotiv „Klarer Glasrand“ im Seitenteil, Griff WS 555

2

Designnuten auf der Aussenseite und 5 rechteckige Glasfelder mit innenseitiger Verleistung Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Brillantblau (RAL 5007), Klarglas, Griff WS 555

3

Designnuten auf der Aussenseite und 5 rechteckige Glasfelder mit innenseitiger Verleistung Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lackierung Telegrau 1 (RAL 7045), Klarglas, Griff WS 555

4

Designnuten und Designgriff WS 555. Viele weitere moderne Griffe finden Sie auf Seite 70/71.





Gestaltungsvariante

1 Modell 240



R

1 Modell 240

4 Glasfelder und 4 Füllungsfelder unterteilt mit einer senkrechten und 3 waagerechten Sprossen. **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Classic, Holzart Meranti, Lackierung Schiefergrau (RAL 7015), Füllungen im Lasurton Buche, Ornamentglas Punto, Griff WS 570

2 Modell 840



R

R

2 Modell 840

aufliegende Edelstahllisenen auf der Aussenseite und 4 quadratische Glasfelder mit innenseitigem Leistenrahmen. **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Lärche, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Anthrazitgrau (RAL 7016), Ornamentglas Satina, Griff WS 618 (180 cm)

3 Modell 543



T

3 Modell 543

4 quadratische Glasfelder mit aussenliegendem Aufsatzrahmen und innenseitiger Verleistung, Profil 40. **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Lärche, Blendrahmen und Aufsatzrahmen im Lasurton Mahagoni, Türfläche Signalgrau (RAL 7004), Ornamentglas Pave, Griff WW 220

4 Modell 811



R

R

4 Modell 811

Edelstahlrahmen sowie Zierbügel mit einem Glasfeld und Designnuten auf der Aussenseite. **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016), Ornamentglas Cannes weiß, Griff WS 612 (120 cm)

VIELSEITIG

variabel und individuell

Durch die Kombination der klaren Formen mit interessanten Applikationen und Ornamentgläsern sind diese Modelle sehr individuell gestaltbar.



1 Modell 530

3 Glasfelder mit innenseitiger Verleis-
tung Profil 40, **Ausstattungsbeispiel**
zeigt: Haustür mit Seitenteilen links
und rechts, Holzart Kiefer, Lackierung
Achatgrau (RAL 7038), Ornamentglas
Mastercarrée, Griff WW 210

2 Modell 530

3 Glasfelder mit innenseitiger Verleis-
tung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel**
zeigt: Haustür mit Seitenteilen links und rechts,
Holzart Kiefer, Lasurton Kirsche, Orna-
mentglas Satina, Griff WS 575

EINFALLSREICH durchdacht und erweiterbar

In Verbindung mit schmalen Seitenteilen wird auch
bei relativ kleinen Eingangsbereichen eine großzügige
Optik erzielt. Unsere Seitenteile sind für nahezu alle
Modelle erhältlich und passen perfekt zu Ihrer Haustür.



5 Seitenteile mit Ornamentglas
Satina, weitere edle Ornament-
gläser finden Sie auf der Seite 69.



6 Designgriff WS 575, weitere
Designgriffe finden Sie auf
der Seite 70/71

1 Modell 530



T

2 Modell 530



T



3 Seitenteile mit Ornament-
glas Mastercarrée, weitere
edle Ornamentgläser finden
Sie auf der Seite 69.



4 Designgriff WW 210, weitere
Designgriffe finden Sie auf
der Seite 70/71.

AKZENTUIERT weniger ist mehr

Zurückhaltende Formen werden mit feinen Details ergänzt. So bekommen diese Modelle einen ganz besonderen Stil.



1 Modell 504

Geschlossene Tür mit Designnuten auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Lärche, Lackierung Blendrahmen Verkehrsweiß (RAL 9016), Flügel Lichtblau (RAL 5012), Griff WS 555

2 Modell 816

Vorsatzfüllung mit aufliegenden Edelstahllisenen auf der Aussenseite und einem Glasfeld mit innenseitigem Leistenrahmen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lasurton Afrosia, Ornamentglas Satina, Griff WS 618 (180 cm)

3 Modell 804

4 aufliegende Edelstahllisenen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016), Griff WS 612 (120 cm)

4 Modell 512

Glasfeld sowie Designnuten und Zierbügel in Edelstahl auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Eiche, Lackierung Basaltgrau (RAL 7012), Ornamentglas Satina, Designsockel in Edelstahl in flacher Ausführung,

1 Modell 504



T

2 Modell 816



R
R

3 Modell 804




R
R

4 Modell 512



R
R




PURISTISCH

zurückhaltend und edel

Die puristische Eleganz unseres Modells 511 ordnet sich der Architektur unter und wird zusätzlich durch das schlanke Holzfurnier und den schmalen Lichtausschnitt betont.

Modell 511



Ausführung mit zwei Seitenteilen

2 Modell 511



3 Modell 511



1

Glasfeld mit eingelegtem Aufsatzrahmen und innenseitiger Verleistung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Rubinrot (RAL 3003), Aufsatzrahmen mit Quermaserung im Lasurton Teak, Ornamentglas Satina, Griff WS 612 (120 cm)

2

Glasfeld mit eingelegtem Aufsatzrahmen und innenseitiger Verleistung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), Aufsatzrahmen mit Quermaserung im Lasurton Teak, Ornamentglas Satina, Griff WS 612 (120 cm)

3

Glasfeld mit eingelegtem Aufsatzrahmen und innenseitiger Verleistung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Staubgrau (RAL 7037), Aufsatzrahmen mit Quermaserung im Lasurton Teak, Ornamentglas Satina, Griff WS 612 (120 cm)

4

Glasfeld mit eingelegtem Aufsatzrahmen und Quermaserung. Befestigung des Designgriffs WS 612, weitere moderne Griffe finden Sie auf der Seite 70/71.



DEZENT stilvoll und kultiviert

Die Kombination von dezenten Oberflächen mit stilvollen Designnuten oder Edelstahlapplikationen zeigt wieder einmal - weniger ist oft mehr.



1 ART 810

Glasfeld mit hochglänzender Applikation (nur bei Alu-Holz-Haustüren)
Ausstattungsbeispiel zeigt: Holzart Lärche, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016) mit hochglänzender Applikation im Farbton Tornadorot, Ornamentglas Satina, Griff WS 555

2 ART 806

Edelstahlapplikation auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016) mit Designstruktur Anthrazit (nur bei Alu-Holz-Haustüren), Griff WS 618 (180 cm)

3 ART 502

Edelstahlapplikation auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lasurton Teak, Griff WS 618 (180 cm)

4 ART 507

Designnuten auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Eiche, Lackierung Staubgrau (RAL 7037), Griff WS 575

1 Modell 810



2 Modell 806



3 Modell 502



4 Modell 507




MODERN

zeitgemäß und perfekt

Unser Modell 802 passt durch seine moderne Optik ideal in die zeitgemäße Architektur. Die Lisenen und der optionale Wetterschenkel in Edelstahlausführung machen jeden Eingang zu einer perfekten Visitenkarte.

Modell 802



Ausführung mit einem Seitenteil

2 Modell 802



3 Modell 802



1

auffliegende Edelstahllisenen auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Eiche, aussen Aluminium-Vorsatzschale mit Dekor-Teak-Terra (nur bei Alu-Holz-Haustüren), Blendrahmen Lackierung Anthrazitgrau, Design-Sockel Edelstahl flach, Griff WS 618 (180 cm)

2

auffliegende Edelstahllisenen auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Blendrahmen Anthrazitgrau (RAL 7016), Türflügel Lasurton Afromosia, Design-Sockel Edelstahl flach, Griff WS 612 (120 cm)

3


auffliegende Edelstahllisenen auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Blendrahmen Achatgrau (RAL 7038), Türflügel Weinrot, Design-Sockel Edelstahl flach, Griff WS 612 (120 cm)

4

Edelstahllisene und Design-Sockel in Edelstahl

R
R

R
R



4



ÄSTHETISCH modisch und trendbewusst

Oberflächengestaltung in aktuellen Trendfarben in Verbindung mit modischen Applikationen wirken ästhetisch und stilbewusst.



1 Modell 803



R
R

2 Modell 805



R
R

3 Modell 812



R
R

4 Modell 801



R
R

1 Modell 803

auffliegende Edelstahllisenen auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Anthrazitgrau (RAL 7016), Griff WS 618 (180 cm)

2 Modell 805

Designnuten auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Lärche, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Purpurrot (RAL 3004) Design-Sockel Edelstahl flach, Griff WS 618 (180 cm)

3 Modell 812

Edelstahlrahmen mit einem Glasfeld auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Lärche, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Purpurrot (RAL 3004), Ornamentglas Satina, Griff WS 612 (120 cm)

4 Modell 801

auffliegende Edelstahllisenen auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Eiche, aussen Aluminium-Vorsatzschale mit Dekor-Teak-Terra / Verkehrsweiß (RAL 9016) (nur bei Alu-Holz-Haustüren), Griff WS 618 (180 cm)



Für jedes Haus gibt es die passende Eingangsgestaltung: Ob eine zurückhaltende Einzeltür, mit Seitenteilen oder eine imposante 2-flügelige Anlage mit Oberlicht oder ohne - alles ist möglich mit dem **ewitherm**® Haustürenprogramm (siehe Seite 58-63)

ELEMENTAR

linear und flächig

Diese auf das Wesentliche reduzierten Modelle bestehen durch ihre elementare Optik und ziehen die Blicke auf sich.



Gestaltungsvariante

1 Modell 513



1 Modell 513

Edelstahlisenen auf der Aussenseite und einem Glasfeld mit innenseitiger Verleistung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Eiche, Lackierung Graublau (RAL 5008), Ornamentglas Satina, Design-Sockel Edelstahl flach, Griff WS 612 (120 cm)

2 Modell 503-30



2 Modell 503-30

Edelstahlisenen auf der Aussenseite **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lasurton Palisander, Design-Sockel Edelstahl flach, Griff WS 612 (120 cm)

3 Modell 501



3 Modell 501

Edelstahlapplikation auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Verkehrsgrau B (RAL 7043), Griff WS 612 (120 cm)

4 Modell 500



4 Modell 500


Komplett geschlossenes Türblatt, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Eiche, Lackierung Anthrazitgrau (RAL 7016), Design-Sockel Edelstahl flach, Griff WS 612 (120 cm)

DEKORATIV

interessant und speziell

Unser Modell 221 zeichnet sich durch eine interessante und dekorative Optik aus. Die durch Sprossen geteilten Lichtausschnitte bereichern jeden Eingangsbereich.

Modell 221



Ausführung mit zwei Seitenteilen

2 Modell 221



3 Modell 221



1

2 Glasfelder mit Kreuzsprossen und 4 Füllungsfelder mit einseitiger Abplattung, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Contur, Holzart Meranti, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), Seitenteil links und rechts, Klarglas, Griff WW 200

2


2 Glasfelder mit Kreuzsprossen und 4 Füllungsfelder mit einseitiger Abplattung, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Contur, Holzart Kiefer, Lasurton Afromosia, Ornamentglas Altdeutsch K, Griff WW 200

3

2 Glasfelder mit Kreuzsprossen und 4 Füllungsfelder mit einseitiger Abplattung, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Contur, Holzart Kiefer, Lasurton Teak, Ornamentglas Altdeutsch K, Griff WW 200

4

Sprossenkreuz in Profilausführung Contur, Griff WW 200, weitere edle Griffe finden Sie auf der Seite 70/71



FLEXIBEL

abwechslungsreich und variabel

Durch die unterschiedlichsten Formen der Lichtausschnitte in Verbindung mit unserer großen Auswahl an Ornament- oder Schmuckverglasungen lassen sich diese Modelle flexibel und abwechslungsreich gestalten.



Gestaltungsvariante

1 Modell 554



T

1 Modell 554

5 Glasfelder mit eingelegtem Aufsatzrahmen und innenseitiger Verleimung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), eingelegte Aufsatzrahmen Lasurton Teak, Ornamentglas Satina, Griff WS 618 (180 cm)

2 Modell 250



R
R

2 Modell 250

5 Glasfelder unterteilt mit einer senkrechten und 3 waagerechten Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Contur, Holzart Kiefer, Lasurton Kiefer, Ornamentglas Mastercarrée, Griff WS 575

3 Modell 532



T

3 Modell 532

3 quadratische Glasfelder mit beidseitiger Verleimung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lasurton Afromosia, Sandstrahlmotiv, Griff WW 200

4 Modell 261



R
R

4 Modell 261

6 Glasfelder unterteilt mit 5 senkrechten Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Classic, Holzart Meranti, Verkehrsweiß (RAL 9016), Ornamentglas Mastercarrée, Griff WS 570

KUNSTVOLL

kreativ und unverwechselbar

Der kunstvolle und leicht verspielte Charakter dieser Modelle macht Ihren Eingang unverwechselbar.



1 Modell 814

Designnuten auf der Aussenseite und Glasfeld mit innenseitigem Leistenrahmen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lasurton Afromosia, Design-Sockel Edelstahl flach, Kreise groß, Schmuckverglasung G978 - mattiertes Motiv mit blauem Farbpuß auf halbtransparenten Glas, Griff WS 575

2 Modell 815

Glasfeld aussenseitig mit Edelstahlrahmen, innenseitigem Leistenrahmen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, aussen Aluminium-Vorsatzschale im Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016), Designsockel Edelstahl flach, Ornamentglas Mastercarrée, Griff WS 555

3 Modell 611-37

Glasfeld mit beidseitiger Verleistung, Profil 41, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lasurton Afromosia, Ornamentglas Satina, Griff WS 612 (120 cm)

4 Modell 614-37


Designnuten auf der Aussenseite, Glasfeld mit innenseitiger Verleistung, Profil 41, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), Sandstrahlmotiv Klarglasrand, Griff WS 612 (120 cm)

1 Modell 814



R
R

2 Modell 815



R
R

3 Modell 611-37



T

4 Modell 614-37



T



Nicht zuletzt wird mit dem Haustürgriff das i-Tüpfelchen bei der Eingangsgestaltung gesetzt. Hier stehen Ihnen interessante Formen und Materialien, wie sie auf Seite 70/71 abgebildet sind, zur Verfügung.



Gestaltungsvariante

1 Modell 430



R

1 Modell 430

3 Glasfelder unterteilt mit 2 schrägen Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Classic, Holzart Meranti, Verkehrsweiß (RAL 9016), Ornamentglas Mastercarrée, Griff WW 200

2 Modell 450



R

2 Modell 450

5 Glasfelder sowie ein Füllungsfeld mit glatter Füllung unterteilt durch glasteilende Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Contur, Holzart Meranti, Lasurton Afromosia, Ornamentglas Satina, Griff WS 618 (180 cm)

3 Modell 220



R

R

3 Modell 220

2 Glasfelder und 1 Füllungsfeld mit einseitiger Abplattung unterteilt mit glasteilenden Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Classic, Holzart Kiefer, Lasurton Kirsche, Ornamentglas Altdeutsch K, Griff WW 210

4 Modell 520



T

4 Modell 520

2 Glasfelder, 1 Füllungsfeld mit einseitiger Abplattung mit beidseitiger Verleistung, Profil 42, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Classic, Holzart Lärche, Lackierung Tannengrün (RAL 6009), Ornamentglas Mastercarrée, Griff WS 565

KLASSISCH bewährt und universell

Die bewährte und klassische Ansicht macht diese Türen zu universell einsetzbaren Elementen.



TRADITIONELL

niveauvoll und feinsinnig

Die traditionelle Bauweise unseres Modells 260 mit Sprossen und großen Lichtausschnitten wirkt in jedem Eingang auf niveauvolle Weise und zeigt Feinsinnigkeit nach außen.

Modell 260



Ausführung mit zwei Seitenteilen

2 Modell 260



3 Modell 260



1

6 Glasfelder, 1 Füllungsfeld mit aufgesetzter Kassette unterteilt durch glasteilende Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Exclusiv, Holzart Lärche, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), Klarglas, Griff WS 500

2

6 Glasfelder, 1 Füllungsfeld mit aufgesetzter Kassette unterteilt durch glasteilende Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Exclusiv, Holzart Kiefer, Lasurton Buche, Ornamentglas Satina, Griff WS 500

3

6 Glasfelder, 1 Füllungsfeld mit aufgesetzter Kassette unterteilt durch glasteilende Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Exclusiv, Holzart Kiefer, Lasurton Kiefer, Wölbglas, Griff WW 104

4

Profilausbildung Exclusiv und Ornamentglas Satina, weitere interessante Ornamentgläser finden Sie auf Seite 69.

R

R

4



ELEGANT

geschmackvoll und besonders

Diese Modelle zeichnen sich durch ihre sehr elegante Optik aus. Geschmackvoll werden besondere Elemente wie Leisten und Nutungen in Szene gesetzt.



Gestaltungsvariante

1 Modell 210



R
R

2 Modell 515



T

3 Modell 514



T

4 Modell 503-43



T

1 Modell 210

1 großes Glasfeld ohne Unterteilung, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Classic, Holzart Meranti, Lasurton Afromosia, Sandstrahlmotiv, Griff WS 612 (120 cm)

2 Modell 515

1 Glasfeld mit beidseitiger Verleistung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Eiche, Lackierung Weinrot, Design-Sockel Edelstahl flach, Sandstrahlmotiv, Griff WS 565

3 Modell 514

1 Glasfeld mit beidseitiger Verleistung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lasurton Buche, Sandstrahlmotiv, Griff WS 565

4 Modell 503-43

3 Füllungsfelder mit einseitiger Abplattung mit beidseitiger Verleistung, Profil 42, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lasurton Mahagoni, Griff WW 210



Unsere Haustüren erhalten Sie selbstverständlich auch mehrfarbig. Das bezieht sich sowohl auf die Türblatt- und Rahmengestaltung wie auch auf die Wahl unterschiedlicher Farben auf der Außen- und Innenseite.



Gestaltungsvariante

1 Modell 290



1 Modell 290

9 Glasfelder, 1 Füllungsfeld mit aufgesetzter Kassette unterteilt durch glas-teilende Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Exclusiv, Holzart Meranti, Lasurton Mahagoni, Ornamentglas 178, Griff WS 500

2 Modell 222



2 Modell 222

6 Glasfelder, 1 Füllungsfeld mit einseitiger Abplattung unterteilt durch Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Contur, Holzart Meranti, Lasurton Mahagoni, Ornamentglas Chinchilla, Griff WS 500

3 Modell 241



3 Modell 241

4 Glasfelder, 2 Füllungsfelder mit einseitiger Abplattung unterteilt durch Sprossen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Classic, Holzart Meranti, Lasurton Buche, Klarglas, Griff WW 210

4 Modell 510



4 Modell 510

1 Glasfeld, 1 Füllungsfeld mit einseitiger Abplattung mit beidseitiger Verleistung, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lasurton Kirsche, Ornamentglas Satina, WS 565

UNVERKENNBAR

traditionell und beständig

Die klassischen Konstruktionen dieser bewährten Modelle sind bei vielen traditionellen Haustüregestaltungen wiederzufinden.




VIRTUOS

individuell und bestimmend

Virtuoses Design und künstlerische Lichteinfälle kombiniert unser Modell 620. Je nach Oberfläche, Farbe, Ornamentglas und Türgriff bekommt diese Tür einen noch individuelleren Charakter und wird zum fokussierenden Mittelpunkt Ihres Eingangs.

Modell 620



Ausführung mit zwei Seitenteilen

2 Modell 620



3 Modell 620



1

5 Glasfelder, oben unterteilt mit 3 Sprossen-Strahlen, Verleistung beidseitig, Profil 42, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer mit zwei Seitenteilen, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), Klarglas, Griff WS 565

2

5 Glasfelder, oben unterteilt mit 3 Sprossen-Strahlen, Verleistung beidseitig, Profil 42, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lasurton Buche, Ornamentglas Chinchilla weiß, Griff WS 575

3

5 Glasfelder, oben unterteilt mit 3 Sprossen-Strahlen, Verleistung beidseitig, Profil 42, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lasurton Afromosia, Ornamentglas Chinchilla weiß, Griff WS 575

4

Ornamentglas Chinchilla weiß, Griff WS 575



4



URSPRÜNGLICH

ländlich und authentisch

Die ursprüngliche und ländlich geprägte Optik dieser Modelle wirkt absolut authentisch und passt zu vielen regionalen Besonderheiten.



Gestaltungsvariante

1 Modell 611-48



1 Modell 611-48

3 Glasfelder unterteilt mit 3 Sprossen-Strahlen, Verleistung beidseitig, Profil 41, Design-Applikation mit Gesimsprofil **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lasurton Mahagoni, Ornamentglas Eisblume, Griff WS 525

2 Modell 614-48



2 Modell 614-48

3 Glasfelder unterteilt mit 3 Sprossen-Strahlen, 6 Füllungsfelder mit einseitiger Abplattung, Verleistung beidseitig, Profil 42, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Eiche, Lackierung Tannengrün (RAL 6009), Ornamentglas Altdeutsch K, Griff WS 565

3 Modell 613



3 Modell 613

Designnuten und Gesimsprofil auf der Aussenseite, 3 Glasfelder unterteilt mit 3 Sprossen-Strahlen, Verleistung beidseitig, Profil 41, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Lärche, Lackierung Purpurrot (RAL 3004), Ornamentglas Satina, Griff WS 515

4 Modell 616




4 Modell 616

3 Glasfelder unterteilt mit 3 Sprossen-Strahlen, 4 Füllungsfelder mit aufgesetzter Kassette, Verleistung beidseitig, Profil 43, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lasurton Afrosmosia, Türblatt Rahmenbildfurniert, Ornamentglas Chinchilla weiß, Griff WS 575

„STÄDTLICH“ wertvoll und exklusiv

Elegantes Design und dezente Lichtausschnitte kombiniert unser Modell 612. Ein dominantes und schwungvolles Zierprofil gibt der Tür eine besondere Klasse.

Modell 612



Ausführung mit zwei Seitenteilen

2 Modell 612



3 Modell 612



1

Designnuten und bogenförmiges Gesimsprofil auf der Aussenseite, ein Glasfeld, Verleistung beidseitig, Profil 41, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lackierung Cremeweiß (RAL 9001), Gesimsprofil Verkehrsweiß (RAL 9016), Klarglas, Griff WS 500

2

Designnuten und bogenförmiges Gesimsprofil auf der Aussenseite, ein Glasfeld, Verleistung beidseitig, Profil 41, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Taubenblau (RAL 5014), Gesimsprofil Verkehrsweiß (RAL 9016), Sandstrahlmotiv Klarglasrand, Griff WS 500

3

Designnuten und bogenförmiges Gesimsprofil auf der Aussenseite, ein Glasfeld, Verleistung beidseitig, Profil 41, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lasurton Buche, Gesimsprofil Verkehrsweiß (RAL 9016), Sandstrahlmotiv Klarglasrand, Griff WS 500

4

Bogenförmiges Gesimsprofil über dem Glasfeld, Sandstrahlmotiv Klarglasrand, Designgriff WS 500 weitere interessante Griffe und Ornamentgläser finden Sie in unserem Zubehör ab Seite 69



VIELSCHICHTIG geometrisch und verspielt

In vielfältiger Weise werden diese Türen zu Blickfängen, die die Persönlichkeit der Bewohner und ihre Region unterstreichen.



1 Modell 615



T

2 Modell 219



R

3 Modell 661



T

4 Modell 813



R

1 Modell 615

1 Glasfeld, 1 Füllungsfeld mit einseitiger Abplattung, Verleistung beidseitig, Profil 40, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lasurton Afromosia, Ornamentglas Altdeutsch K, Griff WW 210

2 Modell 219

9 Glasfelder unterteilt durch Wiener Sprossen, 1 Füllungsfeld mit aufgesetzter Kassette, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Exklusiv, Holzart Meranti, Lackierung Moosgrün (RAL 6005), Leistenrahmen Verkehrsweiß (RAL 9016), Ornamentglas Gothik weiss, Griff WS 500

3 Modell 661

6 Glasfelder unterteilt durch Wiener Sprossen, Verleistung beidseitig, Profil 43, aussenseitig Bauhaufsatzfüllung, über Glasfelder und Füllung bogenförmiges Gesimsprofil, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lackierung Brillantblau (RAL 5007), Verleistung, Füllung und Gesimsprofil Verkehrsweiß (RAL 9016), Ornamentglas Altdeutsch K, Griff WW 117

4 Modell 813

1 Glasfeld, Design-Applikation mit Nuten, über Glasfeld und Applikation mit bogenförmigem Gesimsprofil, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), Sandstrahlmotiv, Griff WS 575




Auf Seite 69 finden Sie unser großes Ornamentglasangebot, mit dem Sie Ihre Haustür komplettieren können. Natürlich fertigen wir auch dekorative Schmuckgläser, z.B. im Sandstrahlverfahren, nach Ihren Vorstellungen an.

DYNAMISCH

interessant und flexibel

Durch die besonders dynamische Gestaltung mit schräg laufenden Linien und dem auf die Spitze gestellten Lichtausschnitt wirkt unser Modell 516 interessant und keinesfalls langweilig.

Modell 516



Ausführung mit zwei Seitenteilen

2 Modell 516



3 Modell 516



1

1 Glasfeld, Verleistung beidseitig, Profil 40, Designnuten in Fischgrät-optik auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Lärche, Lackierung Taubenblau (RAL 5014), Klarglas, Griff WW 200, Oberlicht

2

1 Glasfeld, Verleistung beidseitig, Profil 40, Designnuten in Fischgrät-optik auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Verkehrsweiß (RAL 9016), Ornamentglas Chinchilla, Griff WS 500

3

1 Glasfeld, Verleistung beidseitig, Profil 40, Designnuten in Fischgrät-optik auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Moosgrün (RAL 6005), Leistenrahmen Verkehrsweiß (RAL 9016) Ornamentglas Chinchilla, Griff WW 200


4

Türgriff WS 500, Ornamentglas Chinchilla, weitere interessante Griffe und Ornamentgläser finden Sie in unserem Zubehör ab Seite 69



Natürlich passend zu unseren Haustüren liefern wir auch hochwertige Holzfenster. Die dabei konsequente Übereinstimmung und Harmonie von Produktdetail, Farben etc. garantiert eine rundum perfekte Fassadenoptik. Fragen Sie einfach Ihren Bauelemente-Fachhändler.

4



VERSCHLOSSEN

blickdicht und rustikal

Geschlossene Türen ohne Lichtausschnitt wirken als 1-flügelige Tür, können aber auch sehr wirkungsvoll mit Seitenteilen zur Geltung kommen.



1 Modell 610

1 kreisrundes Glasfeld, Verleisung beidseitig, Profil 41, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Lärche, Lackierung Enzianblau (RAL 5010), Bleiverglasung, Griff WS 400 (60cm)

2 Modell 505

Designnuten auf der Aussenseite, Blendrahmen Eckig, Türflügel mit Rundbogen, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Brillantblau (RAL 5007), Griff WS 545

3 Modell 506

Designnuten auf der Aussenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Purpurrot (RAL 3004), Griff WW 210

4 Modell 200

1 Füllungsfeld, aussenseitig mit senkrechten Nuten und Abplattung, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Profilausführung Classic, Holzart Kiefer, Lackierung Achatgrau (RAL 7038), Griff WS 515

1 Modell 610



2 Modell 505



3 Modell 506



4 Modell 200





NICHT VON DER STANGE


Individualanfertigung nach Ihren Vorstellungen

Trotz des breiten **ewitherm**® Modellspektrums nimmt die Individualanfertigung - ob als moderne Tür oder für den Renovierungsbereich - einen breiten Raum ein.

Nach dem Motto „Nichts von der Stange“, fertigen wir nach Ih-

ren Wünschen und technischer Machbarkeit Ihre persönliche Tür an, die ihren Anfang mit einer Skizze nimmt. Maßgenaue computergenerierte CAD-Parameter bestimmen später eine reibungslose Fertigung. Das Team von CAD-Konstrukteuren,

Materialeinkäufern und Produktionsfachleuten sorgt dafür, dass aus der Idee Wirklichkeit wird. Individuell und einmalig schön.



Ideenskizzen für die Anfertigung einer mit Applikationen verzierten 1-flügeligen Haustür mit Oberlicht.

Handarbeit u. modernste Technik



Neben modernster Maschinentechologie wie CNC-Anlagen geht es auch nicht ohne traditionelle und fachliche Handarbeit.



Nach dem Einbau aller hochleistungsfähigen Komponenten, wie Verriegelung, Bodenschiene, Dichtungen und Glas, wird die fertige Tür sicher verpackt und für den Transport und die Montage bereitgestellt.



Sonderanfertigung



WIE DAS LAND, SO DIE TÜREN

Perfekte Entrées mit regionalem Charme

Bei der Gestaltung Ihrer neuen Haustür oder der Haustüranlage stehen Ihnen kompetente **ewitherm**[®]-Partner des Bauelemente-Fachhandels zur Seite, um die interessanteste und individuellste Lösung für Sie zu realisieren.

In die Gestaltungsansätze fließen viele Faktoren mit ein: die Architektur der Fassade oder des Hauses, der regionale traditionelle Baustil, die Lage des Hauses sowie die schon bestehenden Bauteile Fenster, Treppen und Dach.

So entstehen wunderschöne Entrées als 1-flügelige oder 2-flügelige Haustüren mit Oberlicht in eckiger, runder, Korb- oder Stichbogenausführung. Darüber hinaus können Türen mit festen Seitenteilen in Blockbauweise oder Türen, die auch nach außen zu öffnen und schließen sind, hergestellt werden.



Für Individualität zugänglich

Bei der Haustürplanung sollte besonders darauf geachtet werden, dass Haustür und Fassade harmonisch aufeinander abgestimmt sind.



Für jede Fassade,
für jeden Wohnstil die passende Tür

Für jeden Typ, für jeden Anspruch, für jeden Wohnstil bietet das **ewitherm**[®] Haustüren-Programm die ideale Lösung.



1 Modell 660

2-flügelige Haustüranlage Holz in Lackierung Moosgrün (RAL 6005) und Verkehrsweiß (RAL 9016, siehe auch 1-flügeliges Modell Seite 53

2 Modell 661

6 Glasfelder unterteilt durch Wiener Sprossen, Verleistung beidseitig, Profil 43, aussenseitig Bauchaufsatzfüllung, über Glasfelder und Füllung bogenförmiges Gesimsprofil. **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Kiefer, Lackierung Brillantblau (RAL 5007), Verleistung, Füllung und Gesimsprofil Verkehrsweiß (RAL 9016), Ornamentglas Altdeutsch K, Griff WW 117



Sonderanfertigung

1-flügelige Holzhaustür-Anlage mit 2 Seitenteilen in Stichbogenausführung, Achatgrau (RAL 7038)





FUNKTIONELLES DESIGN

Clevere Lösungen: Mehr als eine Tür.

Unter diesem Motto erstellen wir neue Haustüranlagen, die nicht nur durch Ideenreichtum, Großzügigkeit und besonderes Design hervorstechen, sondern auch durch besondere Funktionalität.

So kann z.B. eine optimale architektonische Gesamtlösung, mehr Lichteinfall oder multifunktionale Aufgaben übernehmen wie z.B. Briefkasten- und Klingelanlagen.

Sonderanfertigung

Haustüranlage mit 1-flügeliger Tür und Rundbogen-Seitenteil



Erneuern Sie alte Werte

Mit **ewitherm**[®]-Haustüren werden Ihre Wünsche wahr. **ewitherm**[®] Haustüren prägen entscheidend Ihr neues oder erneuertes Zuhause.

Mit technisch besser ausgestatteten Haustüren bzw. Haustüranlagen mit stilgerechten Lösungen, mehr Sicherheit und höhere Wärmedämmung, ist der Gestaltungsspielraum fast ohne Grenzen. Mit der Erneuerung von **ewitherm**[®] Haustüren steigern Sie zugleich den Wert Ihrer Immobilie.

Symmetrische Optik - asymmetrischer Durchgang



Sonderanfertigung mit Briefkastenanlage

Haustüranlage mit 1-flügeliger Tür, Briefkasten und Klingelanlage



1 Modell 518

Modell 518, 2-flügelige Haustüranlage mit asymmetrischer Aufteilung Durchgangsfügel breiter als Standflügel

T

NEBEN- EINGANGSTÜREN

Keine Nebensache

Auch die Nebeneingangstüren sind ein wichtiges Gestaltungselement Ihres Hauses. Sie sind nicht zu vernachlässigen, denn Einbrüche finden oft durch Nebeneingänge statt. Unsere **ewitherm**[®]-Nebeneingangstüren sind deshalb mit einer 3-fach Sicherheitsverriegelung ausgestattet. Fast alle abgebildeten Rahmentüren (R) sind auch in reduzierter Ausstattung als Nebeneingangstür erhältlich.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Hochfeste Lamellenkonstruktion, 68mm dick, stabil und verwindungsfrei.
- Umlaufende Dichtung sorgt für besten Halt, extreme Dichtigkeit, leichten Schließdruck und verbesserten Schallschutz
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit Auflaufdichtung verhindert Zug- und Kriechkälte
- 3-fach Sicherheitsverriegelung mit Hauptschloss und zwei Schwenkhaken
- 3-teilige Einbohrbänder halten die Tür sicher im Rahmen
- Ausstattung: Alle Nebeneingangstüren liefern wir mit gleichen Holzartenoberflächen und Gläsern wie unsere Haustüren.



Mit wetterfester Luftstopp-Dichtung im Schwellenbereich.



Schwenkriegel

1 Modell 111



1

1 Glasfeld, 1 Füllungsfeld mit umlaufender Abplattung und Nuten auf der Außenseite, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Holzart Meranti, Lackierung Mahagoni, Ornamentglas Altdeutsch K weiß



Die Nebeneingangstüren können auch als „Klöntür“ hergestellt werden. (siehe 6 rechts). Die Verriegelung besteht dann aus einem Hauptschloss und Rundbolzen.

2 Modell 120



2

2 Glasfelder, **Ausstattungsbeispiel:** wie 1

3 Modell 110



3

1 Glasfeld, **Ausstattungsbeispiel:** wie 1

5 Modell 100



5

1 Füllungsfeld mit umlaufender Abplattung und Nuten auf der Außenseite, **Ausstattungsbeispiel:** wie 1


4 Modell 112



4

1 Glasfeld, 1 Füllungsfeld mit umlaufender Abplattung und Nuten auf der Außenseite, **Ausstattungsbeispiel:** wie 1

HOLZHAUSTÜREN
ART 68
BASIC



Die Besondere: „Klön schnacktür“

Die sogenannte „Klön schnacktür“ ist besonders in Norddeutschland beliebt. Die praktische, separate obere Öffnungshälfte ist für ein freundliches Gespräch mit Nachbarn oder Besuchern ideal.

6 Klön schnacktür

2-teilig, 2 separate Verriegelungen für Ober- und Unterteil, **Ausstattungsbeispiel zeigt:** Sonderfarbe Taubenblau (oben Fichte hell), Ornamentglas Eisblume





OBERFLÄCHENAUSWAHL FÜR HOLZHAUSTÜREN

Lasuren für die Holzarten Kiefer, Fichte und Lärche



Lasuren für die Holzarten Meranti, Mahagoni und Eiche




PERFEKTE OBERFLÄCHEN-VEREDELUNG Mit „Mehrfach-Wetterschutzmantel“

Durch eine konsequente 7-Phasen Oberflächenbearbeitung werden ewitherm®-Haustüren außerordentlich haltbar und wetterbeständig. Darüber hinaus wird der lebendige Charakter der Holzmaserungen betont und lässt sie einmalig schön aussehen.



Eigenschaften und Vorteile

- beste Oberflächengüte und Glanz durch Spritzverfahren
- keine Verklebung zwischen Rahmen und Flügel
- höchster Widerstand gegen ultraviolette Strahlungen, Feuchtigkeit und Frost
- keine gesundheitsgefährdenden Lösungsmittel
- speziell entwickelte Lackrezeptur
- wirksamer Feuchteschutz durch feuchtigkeitsregulierende und dimensionsstabilisierende Eigenschaften
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit gegen hohe Feuchtigkeitsansammlung bei gleichzeitiger Verhinderung von Schimmel-, Bläue- und Fäulnispilzen
- hervorragende Hafteigenschaften dank hochwertiger Premiumbindemittel bei allen Grundierungen, Zwischen- und Endbeschichtungen
- leichte Pflege nach ausführlicher Wartungs- und Pflegeanleitung für jahrelange Schönheit und einwandfreie Funktion



Eine spezielle Nano-Technologie ermöglicht ein tiefes Eindringen der Imprägnierflüssigkeit in das Holz und sorgt für optimalen Feuchteschutz und hervorragende Haftung.

Deckende Lackierungen und RAL-Farbtöne für alle Holzarten



*1 Lasur nur für Aluminium-Holzhaustüren innen!

*2 Lasur nur für Holzart Eiche

Wiedergegebene Farbtöne können aufgrund von Farbschwankungen beim Druck sowie wuchsbedingter Eigenheiten bei Hölzern nicht verbindlich sein.

Wir bieten für unsere Aluminium-Oberflächen für die Aluminium-Holzhaustüren das breite RAL-Farbspektrum an.



SICHTSCHUTZ

Mit edlen Ornament- und Schmuckgläsern

Unsere **ewitherm**® Holz-Haustüren liefern wir grundsätzlich mit ISO-Ornamentglas nach Wahl.

16 Ornamentgläser für den Sichtschutz stehen Ihnen zur Auswahl. Viele Modelle sind auch mit interessanten Schmuckgläsern erhältlich, z.B. im modernen Sandstrahlverfahren oder mit einem feinen Facettenschliff auf Klarglas.



MIT STIL UND CHARME

Sprossen für Haustüren, Oberlichter und Seitenteile

Mit **ewitherm**® Sprossen für die Lichtausschnitte im Türflügel, im Oberlicht und in den Seitenteilen können Sie die Optik an Ihre Sprossenfenster angleichen und geben dem Element so einen unverwechselbaren und zum Gesamtbild Ihres Hauses passenden Charakter.

Unsere Sprossen gibt es in verschiedenen Arten, Breiten und Formen. Sie haben die Auswahl zwischen echten glasteilenden Sprossen, aufgesetzten Sprossen mit Abstandhalter im Scheibenzwischenraum und Sprossen im Scheibenzwischenraum.

Die optische Verschönerung mit Sprossen macht nicht nur Ihr Haus schöner, sondern steigert auch den Wert Ihrer Immobilie.

„Echte“ glasteilende Holz-Sprossen

Profilierte Teilungs-Sprosse



52 mm profiliert Contur (oder 78 mm profiliert)

Profilierte Teilungs-Sprosse



100 mm profiliert Contur

Profilierte Teilungs-Sprosse



130 mm profiliert Contur

glatte Teilungs-Sprosse



52 mm glatt Classic (oder 78 mm glatt)

glatte Teilungs-Sprosse



100 mm glatt Classic

glatte Teilungs-Sprosse



130 mm glatt Classic

Aufgesetzte Holzsprossen mit Abstandhalter

20° Wiener Sprosse



26 mm glatt Classic (32 mm o. 40 mm glatt)

profilierte Wiener Sprosse



32 mm profiliert Contur

45° Wiener Sprosse



32 mm glatt Classic (21 mm glatt 30°)



Chinchilla bronze



Chinchilla weiss



Altdeutsch K



Gotik weiss



Eisblume



Ornament 178



Ornament 187



Ornament 504



Masterpoint



Ornament 523



Mastercarrée



Satina



Satina grau



Romberti weiss



Pave



Punto

Schmuckgläser finden Sie z.B. in unseren Modellen 540 auf Seite 10 und 813 auf Seite 53.



TÜRGRIFFE

hochwertig und stabil

Vervollständigen Sie Ihre **ewi-therm**® Holzhaustür mit hochwertigen und edlen Türgriffen und Profilzylindern. Wählen Sie passend zur Holzart und Oberflächenlackierung aus verschiedenen Designs von modern bis klassisch.



SICHER UND KOMFORTABEL

Das **ewitherm**® Sicherheits-Komfort-Beschlagssystem (SKB)

Auch für **ewitherm**® Haustüren ist die Sicherheit das A und O. **ewitherm**® Holzhaustüren und Aluminium-Holzhaustüren sind serienmäßig mit einer 6-Punkt-Verriegelung mit Automatikverschluss ausgestattet. Neben dem eleganten Design zeichnet sich das System besonders durch verlässliche Sicherheit bei komfortabler Bedienung aus.



Vorteile die überzeugen:

1 Automatisch gesichert

- Die Tür ist beim Zuziehen durch automatisch verschließende Fallen an drei Stellen sicher geschlossen. Das bietet permanenten Schutz vor Aushebeln und Verzug.
- Durch das Abschließen über den Profilzylinder wird die Tür über einen Riegel im Hauptschloss und je einem Schwenkhaken in den beiden Nebenschlosskästen verankert.

2 Stabil und ausreißfest

- Höchste Stabilität und Ausreißfestigkeit bietet das komplette Verriegelungssystem auch durch die in U-Profil ausgebildete 30 x 10 mm geführte Schließbleisten mit Armierungsfunktion und beim Schlossstulp. Sie sitzen formschlüssig im Türflügel und Türrahmen inkl. einer Mehrfachverschraubung



durchgehende Schließbleiste im Rahmen



Hauptschloss mit Falle und Riegel



Türrahmen mit Schließbleiste



3D Bänder

3 Leichtgängig und leise

- Keine schwere „Arbeit“ besonders für Kinder oder ältere Menschen garantiert das leicht bedienbare Getriebe bei gleichzeitigem kraftvollen, sicherem Anzug.
- Die Softlock-Fallen sind mit einem hochwertigen Kunststoffeinsatz in jeder Falle integriert. Sie sorgen beim Schließen für nachhaltige Geräuschdämmung und reduzieren gleichzeitig den Wartungsaufwand, so dass die Fallen nicht mehr gefettet werden müssen.



Softlock

4 Komfortabel und materialschonend

- Das 3D-Bandsystem mit Komfort-Exzenterverstellung und wartungsfreier Gleitlagertechnik sowie die Höhen-, Seiten- und Andruckverstellung ohne Aushängen der Tür sorgen für idealen Bedienkomfort.

5 Langlebig und erweiterbar

- Dauerhaften Schutz für Schließbleiste und Schlossstulp bietet die optisch ansprechende silberfarbene Beschichtung.
- Weitere Ausstattungsmodule, wie integrierte Türspaltsicherung oder elektrischer Türöffner, stehen zum zusätzlichen Schutz und Komfort zur Verfügung.

Schwenkhaken-Fallenriegel-System




UNSERE HAUSTÜREN-SYSTEME

Natürlich wertvoll und technisch perfekt.


Genau wie Fenster müssen Haustüren ein Leben lang halten und sicher funktionieren. Darüberhinaus müssen auch Haustüren den gestiegenen energetischen Anforderungen Rechnung tragen. **ewitherm**® Haustüren erreichen so z.B. beste Wärmedämmwerte bis zu 0,9W/m²K (Ud-Wert). Bei Einsatz unserer Holzhaustür energy plus werden Passivhaus-taugliche Wer-

te erreicht. Die verschiedenen Konstruktionen unterscheiden sich zunächst durch drei Dimensionsstärken: 68mm, 80mm und 100 mm Stärke. Die „Spanne“ an verschiedenen Konstruktionen, Füllungen, Verglasungen und Leistenformen lassen große Individualität und Gestaltungsspielraum bei **ewitherm**® Haustüren zu.

Durch eine patentierte Riffel-Frästechnik werden bei der Herstellung von **ewitherm**® Haustüren die Leimflächen vergrößert. Dadurch wird die Festigkeit der Eckverbindungen erhöht und der Oberflächenschutz nochmals verbessert. Diese Technik wurde vom IFT Rosenheim geprüft und gewährleistet höchste Stabilität und Verzugfreiheit - für ein langes „Haustürenleben“.



Geprüft und ausgezeichnet:



Rahmentür

R

Multi-Funktionsglas
oder wärmedämmende
Füllungseinsatz

Glasleiste oder Glasfalz

Flügelrahmen

Blendrahmen

Wetterschenkel z.B.
in Holzausführung

RAHMEN-KONSTRUKTIONEN

Für die solide Konstruktion von Blendrahmen und Flügel-Rahmenkonstruktion werden schwere, hochwertige, schichtverleimte (lamellierte) Holzriegel mit stabverleimter Mittellage mit außergewöhnlicher Formstabilität und bestem Stehvermögen eingesetzt. Wärmedämmende Füllungsplatten oder Glas werden mit glatten oder profilierten Leisten im Türflügel eingefasst.

Abbildungen zeigen:

HOLZHAUSTÜREN
ART 68
CONTUR

HOLZHAUSTÜREN
ART 80
EXKLUSIV



Unsere ewitherm Holzhaustüren bzw. Aluminium Holzhaustüren sind grundsätzlich einbruchhemmende Elemente, hergestellt nach Widerstandsklasse 1 (WK1). Darüber hinaus können eine Vielzahl von Türen auf Wunsch in Widerstandsklasse 2 (WK2) oder Widerstandsklasse 3 (WK3) gefertigt werden.



SYSTEMÜBERSICHT


Rahmenkonstruktionen



Die vielfältigen Ausführungsvarianten unserer **ewi therm**®-Holzhaustüren ermöglichen je nach Funktions- und Wärmedämmanspruch eine breite Anwendung bzw. Einsatz. Stabilität, Sicherheit, beste Dämmwerte sowie eine schöne Optik zeichnen diese Türen aus.

Die Querschnitte zeigen Rahmenkonstruktionen der Serien ART68 und ART80. Die Querschnitte der Türblattkonstruktionen zeigen wir Ihnen auf Seite 78.

Spezialvarianten für 68er + 80er Rahmen- und Türblattsystem:



HOLZHAUSTÜREN
ART 68
CLASSIC

HOLZHAUSTÜREN
ART 68
CONTUR


HOLZHAUSTÜREN
ART 68
EXKLUSIV

HOLZHAUSTÜREN
ART 80
CLASSIC

HOLZHAUSTÜREN
ART 80
CONTUR

HOLZHAUSTÜREN
ART 80
EXKLUSIV

HOLZHAUSTÜREN
ART
CREATIV/V



- Blendrahmen oben
- Dichtungen, umlaufend
- Flügelrahmen oben bzw. rechts/inks
- Verglasung
- Glasanbindung nach Konstruktionsart
- Flügelrahmen unten
- Wetterschenkel
- Windstopp/Schleifdichtung
- Bodenschwelle



TÜRBLATT-KONSTRUKTIONEN


Sicherheit und Komfort spielen beim Haustürenbau eine große Rolle. Aber auch das Design, vor allem für die Herstellung von modernen Türen, hat an Bedeutung zugenommen. Deshalb kommen dafür häufig Türblattkonstruktionen zum Einsatz.

Der Haustürflügel besteht aus einer glatten, durchgehenden Deckschicht, die je nach Ausführung geschlossen ist oder mit Lichtausschnitten oder weiteren Applikationen ausgestattet werden kann. Der Dämmkern der Füllung sorgt für hohe Wärmedämmung, die Aluminiumschichten und der Faser-Kunststoff-Verbund-Stabilisator stehen für Beständigkeit.

Türblattkonstruktion



Abb. zeigen Ausführung Creativ mit innerem Leistenrahmen



Weitere Leistenvarianten möglich:






Abb. zeigt Ausführung ART80 mit Leistenprofil 40

Abb. zeigt Ausführung ENERGYplus

PASSIV-HAUS
HOLZHAUSTÜREN
ENERGYplus



Türblattkonstruktion mit Dämmkern und Faser-Kunststoff-Verbund-Stabilisator

Faser-Kunststoff-Verbund-Stabilisator (FKV) FKV kommt anstelle der früheren Eisenrahmen bei den ewitherm®-Türblättern zum Einsatz. Er zeichnet sich durch anisotrope Fasern mit hoher Festigkeit und Steifigkeit bei gleichzeitig geringster Bruchdehnung aus. Die Zug- und Drucksteifigkeit übertrifft die von Metallen bei weitem, ist korrosionsfrei und stellt keine Wärmebrücken mehr dar.





ALUMINIUM-HOLZHAUSTÜREN

Stabil, langlebig und innovativ

Für die Außenseite der Aluminium-Holzhaustüren wird hochwertiges, pulverbeschichtetes Aluminium eingesetzt und nach neuesten Verarbeitungsmethoden angewendet. Die sog. „Alu-Schale“ ist mit Spezialbefestigungsprofilen und Edelstahlschrauben sicher und hinterlüftet angebracht. Die


Eckverbindung von Blendrahmen und Flügelrahmen werden auf Gehrung mittels Eckwinkel und mechanischer Sikpressung verbunden und zusätzlich im Gehrungsbereich verklebt. Optional auch bei vielen Farbtönen in verschweisster Ausführung möglich.

Aluminium-Holzhaustür R



wärmegeämmte flügelüberdeckende Türfüllung

Blendrahmen




Die Aluminium-Schale ist besonders witterungsbeständig und langlebig.



Aufklippbare Aluminium-Verbandschale




- Blendrahmen oben
- Dichtungen, umlaufend
- Flügelrahmen oben bzw. rechts/inks
- Verglasung
- überfäzlte Glasleiste innen
Glasfalznacken außen
- Flügelrahmen unten
- Windstopp/
Schleifdichtung
- Bodenschwelle



Die Aluminium-Wetterschutzschale können Sie in vielen RAL-Farben und Holzdekoren individuell gestalten.





TECHNIK-KOMPETENZ

Erfahrung und Qualität bis ins Detail

Dichtungssystem mit „Windstopp“

Mit jahrelanger Erfahrung und immer besser werdenden Materialien sind für die Herstellung von **ewitherm**[®] Haustüren Konstruktionsmerkmale entstanden, wie sie heute noch nicht überall üblich sind. Die Leistungsfähigkeit der **ewitherm**[®]-Haustüren spricht für sich, wenn es um den wirksamen Schutz vor Regen, Wind, Kälte und Lärm geht.

Alle Türen werden mit einem Doppel-Dichtungssystem alterungs-, witterungs-, UV- sowie ozonbeständigen hochwertigen Silikon-dichtungen ausgestattet.

Die hohe Materialflexibilität mit bestem Rückstellvermögen sorgt für höchste Dichtigkeit und für ein komfortables Schließen.

Neben dieser umlaufenden Doppeldichtung verhindert der sog. „Windstopp“ - eine eingelassene, elastische Schleifdichtung vom Türblatt zur Türschwelle das Auftreten von Zugluft, Kriechkälte und Feuchtigkeit.




„Windstopp“

Die „Windstopp“-Schleifdichtung verhindert Zug- und Kriechkälte über die Bodenschwelle



Doppeldichtung

Das im Querschnitt dargestellte intelligente Dichtsystem mit 2 umlaufenden Spezialdichtungen gewährleistet eine extreme Dichtigkeit und verbesserten Schallschutz bei leichtgängiger Bedienung ohne Kraftaufwand.




Thermisch getrennte Bodenschwelle

Makellose Optik beim Ein- und Austritt. Die Bodenschwelle ist besonders flach, barrierefrei, formschön und pflegeleicht.



Schwellenanschlussprofil

Schützt die Tür vor Feuchtenestern und sorgt zudem für einwandfreie Wasserabführung.



Kältefeind (optional)

Eine Schiene mit Dichtstreifen, die unten in die Tür eingelassen wird. Beim Schließen der Tür wird die Schiene nach unten ausgefahren. Der Dicht-Gummi schließt dann den Spalt unter der Tür. So verhindert er das Eindringen von Zugluft und Kälte. (Standard Tür Modelle mit Schleifdichtung)

Wetterschenkel

Abhängig von Bauart und Design besitzen **ewitherm**[®] Holzhaustüren unterschiedliche Wetterschenkel z.B. in Holzausführung, Holz- und Aluminiumoberfläche oder als elegante Edelstahlplatte.



Variante 1
Wetterschenkel in Holzausführung



Variante 2
Designsockel Edelstahl
in flacher Ausführung



Variante 3
Designsockel Edelstahl
Ausführung „Elegance“

Belastbares Schwellensystem

Die thermisch getrennte Aluminium-Bodenschwelle aus hochwertigem Aluminium bietet eine makellose Optik beim Ein- und Austritt. Sie ist besonders flach, barrierefrei, formschön, belastbar und pflegeleicht.

Eine weitere Besonderheit zum Schutz der Tür stellt die neuartige und einzigartige Anbindung vom Blendrahmen zur Türschwelle bzw. Bodenschwelle dar. Durch ein neuartiges Kunststoff-Schwellenanschluss-Profil wird der Türrahmen aus der wasserführenden Ebene gehoben.

Die speziell angepasste Kontur der Haltergeometrie verhindert Feuchtenestern und Schmutzecken, bei gleichzeitig einwandfreier Wasserabführung.

AUF EINEN BLICK

Modelle u. Ausstattungsvarianten

Fenster

Türen

Vertrauen

Seite 57



Modell	200	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 42



Modell	210	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	●
Alu/Holz	Trend	●	●	-

Seite 38



Modell	430	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 38



Modell	450	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 52



Modell	219	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 39



Modell	220	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 31



Modell	500	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 31



Modell	501	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 32-33



Modell	221	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 44




Modell	222	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 25



Modell	502	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 30



Modell	503-30	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 16



Modell	240	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 45



Modell	241	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 43



Modell	503-43	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 20



Modell	504	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 34



Modell	250	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 40-41



Modell	260	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 56



Modell	505	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 57



Modell	506	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 35



Modell	261	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 44



Modell	290	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	●	●	-
	Contur	●	●	-
	Exklusiv	●	●	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 25



Modell	507	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 45



Modell	510	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-x

Seite 22-23



Modell	511	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 21



Modell	512	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 11



Modell	542	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 17



Modell	543	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 30



Modell	513	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend/V	-	-	-

Seite 43



Modell	514	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 14-15



Modell	550	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 34



Modell	554	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 42



Modell	515	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 54-55



Modell	516	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 11



Modell	560	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 13



Modell	561	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 63



Modell	518	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 39




Modell	520	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 13



Modell	562	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 56



Modell	610	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 18-19



Modell	530	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 35



Modell	532	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 37



Modell	611-37	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 48



Modell	611-48	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 10



Modell	540	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 8-9



Modell	541	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 50-51



Modell	612	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 49



Modell	613	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 37



Modell	614-37	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 48



Modell	614-48	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 28



Modell	805	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 24



Modell	806	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 52



Modell	615	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 49



Modell	616	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 24



Modell	810	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 17



Modell	811	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 46-47



Modell	620	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 12



Modell	650	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 29



Modell	812	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 53



Modell	813	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	-	-	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 61



Modell	660	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 53



Modell	661	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ	●	●	●
Alu/Holz	Trend	-	-	-

Seite 36



Modell	814	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 36



Modell	815	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 29



Modell	801	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 26-27



Modell	802	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 20



Modell	816	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 16



Modell	840	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 28



Modell	803	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 21



Modell	804	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 10



Modell	841	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

Seite 12



Modell	850	ART 68	ART 80	ENERGY-plus
Holz	Classic	-	-	-
	Contur	-	-	-
	Exklusiv	-	-	-
	Creativ/V	●	●	-
Alu/Holz	Trend/V	●	●	-

pro ewi^{therm}

VIELE GUTE GRÜNDE FÜR UNSERE HOLZHAUSTÜREN

-  **Zukunftssicher**
Je nach System werden bereits heute die energetischen Anforderungen von morgen erfüllt (EnEv 2009/2012).
-  **Hochdämmend**
Beste Wärme und Schallschutzwerte durch Einsatz von 2- und 3-fach Verglasungen und wärmedämmende Füllungen.
-  **Effizient**
Beste Wärmeschutzwerte durch thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene und hochwertigem Dichtsystem.
-  **Intelligent**
Intelligentes Dichtsystem mit 2 umlaufenden Spezialdichtungen: für besten Halt, extreme Dichtigkeit, leichten Schließdruck und verbesserten Schallschutz.
-  **Patentiert**
Höchste Eckfestigkeit der Rahmen und Flügel durch Einsatz einer patentierten Riffel-Frästechnik.
-  **Stabil**
Durch lamellierte Ausführung, gedübelte Eckverbindungen und Faser-Kunststoff-Stabilisatoren (FKV).
-  **Sicher**
Höhere Sicherheit durch das Sicherheits-Komfort Beschlagssystem und hohe Ausreißfestigkeit durch Schließleisten mit Armierungsfunktion.
-  **Perfekt**
ausgezeichnete Oberflächengüte durch spezielle Feinhobeltechnologie und modernste Beschichtungsverfahren.

VERTRAUEN IN LEISTUNG UND SERVICE



Qualitätsmanagement

Die strikte Einhaltung des Qualitätsmanagements durch den Einsatz von ausgesuchten, hochwertigen Materialien und Einzelkomponenten, hochmoderner computergesteuerter Präzisionsfertigung, Einsatz patentierter Spitzentechnologie, das permanente Schulungs- und Weiterbildungskonzept, eigene und Qualitätsprüfungen durch unabhängige Institute wird durch anerkannte Gütezeichen dokumentiert. Wir entwickeln unsere Produktsysteme und Leistungen gemeinsam mit erfahrenen Kooperationspartnern aus Industrie und Handwerk sowie mit unseren Handelspartnern mit dem Ziel, höchste Produktqualität mit nachweisbaren Nutzungsvorteilen anzubieten.



Angebot- und Beratungsservice

Wir legen großen Wert auf eine kompetente Beratung und Angebotserstellung von qualifizierten Fachbetrieben. **ewitherm**® Partner sind ausgebildete, ständig mit neuestem Wissen ausgestattete Profis.



Aufmaß und Montageservice

Ein mm-genaues Aufmaß und eine fachgerechte Montage nach den anerkannten Regeln der Technik sind für **ewitherm**® Partner genauso selbstverständlich wie ein termingetreuer Abschluss seiner Arbeiten inkl. eines sauberen Arbeitsplatzes.



Lieferservice

Die Einhaltung von vereinbarten Terminen insbesondere zur vollständigen Lieferung ist selbstredend gewährleistet. Unser perfektes Logistiksystem und die kartonagenverpackten Elemente gewährleisten einen beschadigungsfreien Transport - damit Ihre Fenster und Türen in bester Qualität ankommen.



Gewährleistung

Wir übernehmen für die Dauer von 5 Jahren ab Lieferung die Gewähr auf einwandfreie Materialbeschaffenheit unserer Fenster und Haustüren. Für Mängel, die auf Werkstoff- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, wird kostenlos Ersatz geleistet oder nach den anerkannten Regeln des Handwerks und der Technik nachgebessert. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Voraussetzung hierfür ist neben dem sachgerechten Umgang eine fachgerechte Montage nach den anerkannten Regeln des Handwerks und der Technik, sowie nachweisbare Wartung und Pflege gem. unseren Einbauanleitungen. Wartungs- und Einstellarbeiten sind von dieser Gewährleistung ausdrücklich ausgeschlossen.

Dieser Prospekt wird herausgegeben von:

Winter Holzbau GmbH
Bahnhofstr.54
27321 Thedinghausen

Dieser Katalog ist ab sofort gültig. Er wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem sind Irrtümer nicht auszuschließen. Genannte technische Werte sind Laborwerte. Wiedergegebene Farbtöne können aufgrund von Farbschwankungen beim Druck sowie wuchsbedingter Eigenheiten bei Hölzern nicht verbindlich sein. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen und sich im Laufe der Prospektlaufzeit ergeben, bleiben vorbehalten. Deshalb können wir keine Verpflichtung übernehmen, dass Produkte wie abgebildet oder beschrieben über den Zeitraum der Prospektgültigkeit verbindlich zu liefern sind.

Konzept und Gestaltung:

Werbeagentur
DAS WEISSE HAUS GmbH
Karl-Schiller-Str. 4a
26209 Hatten (Oldb.)
www.dasweissehaus.com



Ihr ewitherm Fachhändler: